



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

ТО Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Выселковском, Усть-
Лабинском, Кореновском, Динском районах ст. Выселки, ул. Северная, 5 88615773757
viselki@kubanrpn.ru

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)
"20" июня 2022 г., ___14___ час. ___00___ мин. N_125А-ВП-14-2022___
(дата и время составления акта)

ст. Ладожская, ул. Первомайская, 26.

(место составления акта)

Акт выездной плановой проверки

(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Выселковском, Усть-Лабинском, Кореновском, Динском районах главного государственного санитарного врача по Выселковскому, Усть-Лабинскому, Кореновскому, Динскому районам Плотниковой Галиной Ивановны № № 125р-ВП-14-2022 от 01.06.2022г. Мероприятие по контролю 23220041000101024400 от 01.06.2022

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

1) Воробьевой Ксенией Игоревной – ведущим специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Выселковском, Усть-Лабинском, Кореновском, Динском районах

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:
эксперты (экспертные организации):

1) Тарасенко Людмила Михайловна, врач по общей гигиене Усть-Лабинского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»;

2) Ермоленко Ольга Геннадьевна, помощник врача по коммунальной гигиене Усть-Лабинского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском

крае»;

3) Белик Инна Сергеевна, ведущий инженер-лаборант Усть-Лабинского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае».

экспертная организация:

Усть-Лабинский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае», аттестат об аккредитации органа инспекции Усть-Лабинского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» от 07.09.2015 № RA.RU.710012, выданный Федеральной службой по аккредитации.

5. Выездная проверка проведена в отношении:

1) деятельность, действия (бездействие) контролируемого лица, в рамках которых должны соблюдаться обязательные требования, в том числе предъявляемые к контролируемому лицу, осуществляющим деятельность, действия (бездействие);

2) результаты деятельности контролируемого лица, в том числе услуги, к которым предъявляются обязательные требования;

3) здания, помещения, сооружения, территории, оборудование, другие объекты, которыми контролируемое лицо владеет и (или) пользуется, к которым предъявляются обязательные требования (производственные объекты).

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): 352320, Краснодарский край, Усть-Лабинский район, ст. Ладожская, ул. Первомайская, 26.

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемое лицо: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 22 муниципального образования Усть-Лабинский район, ИНН 2356040440, ОГРН 1022304968399

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с " 06 " июня 2022г., ____ 11 час. ____ 00 мин.

по " 20 " июня 2022 ____ 14 час. ____ 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с ...

с " ____ " ____ Г., ____ час. ____ мин.

по " ____ " ____ Г., ____ час. ____ мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

10 ч 00мин... (часы, минуты)

с " 06 " июня 2022г., ____ 11 час. ____ 00 мин.

по " 20 " июня 2022 ____ 14 час. ____ 00 мин.

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

1) осмотр;
в следующие сроки:

с "06" июня 2022г., __11__ час. __00__ мин.
по "06» июня 2022г., __13__ час. __00__ мин.

по месту: Усть-Лабинский район, ст. Ладожская, ул. Первомайская, 26.

по результатам которого составлен:
протокол осмотра от 16.06.2022г

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

2) досмотр в следующие сроки:

с "06" июня 2022 г., __13__ час. __00__ мин.
по "06» июня 2022 г., __13__ час. __15__ мин.

по месту

по результатам которого составлен: протокол досмотра от 02.06.2022

4) отбор проб (образцов); в следующие сроки:

с "06" июня 2022г., __11__ час. __00__ мин.

по "06» июня 2022г., __12__ час. __00__ мин.

по месту: Усть-Лабинский район, ст. Ладожская, ул. Первомайская, 26.

по результатам которого составлен: протоколы испытаний-

- протокол испытаний питьевой воды на органолептические и микробиологические показатели № 0798.2У от 09.06.2022 г.;
- протокол испытаний питьевой воды на органолептические и микробиологические показатели № 0799.2У от 09.06.2022 г.;
- протокол испытаний дезинфицирующего средства № 0110.6У от 07.06.2022 г.;
- протокол испытаний дезинфицирующего средства № 0111.6У от 07.06.2022 г.;
- протокол испытаний смывов с объектов внешней среды на микробиологические показатели № 446.8В от 08.06.2022 г.;
- протокол испытаний смывов с объектов внешней среды на паразитологические показатели № 447.8В от 08.06.2022 г.;
- протокол испытаний пищевого продукта на санитарно-химические, физико-химические и микробиологические показатели № 1114.1У от 14.06.2022 г.;
- протокол испытаний пищевого продукта на санитарно-химические, физико-химические и микробиологические показатели № 1115.1У от 14.06.2022 г.;
- протокол испытаний пищевого продукта на санитарно-химические, физико-химические и микробиологические показатели № 1116.1У от 14.06.2022 г.;
- протокол испытаний пищевого продукта на санитарно-химические и микробиологические показатели № 1112.1У от 14.06.2022 г.;
- протокол испытаний пищевого продукта на физико-химические показатели № 1113.1У от 14.06.2022 г.;
- протокол испытаний пищевого продукта на паразитологические показатели № 1108.1У от 09.06.2022 г.;
- протокол испытаний пищевого продукта на паразитологические показатели № 1109.1У от 09.06.2022 г.;
- протокол испытаний пищевого продукта на паразитологические показатели № 1110.1У от 09.06.2022 г.;
- протокол испытаний пищевого продукта на паразитологические показатели № 1111.1У от 09.06.2022 г.;
- протокол испытаний готового блюда на микробиологические показатели № 1102.1У от 14.06.2022 г.;
- протокол испытаний готового блюда на микробиологические показатели № 1104.1У от 14.06.2022 г.;
- протокол испытаний готового блюда на качество термической обработки и микробиологические показатели № 1103.1У от 14.06.2022 г.;
- протокол испытаний готовых блюд на калорийность и полноту вложения № 1105.1У, 1106.1У, 1107.1У от 09.06.2022 г.

5) инструментальное обследование в следующие сроки:

с "06" июня 2022г., __11__ час. __00__ мин.

по "10" июня 2022г., __12__ час. __00__ мин.

по месту Усть-Лабинский район, ст. Ладожская, ул. Первомайская, 26.

по результатам которого составлен:

- протокол измерений освещенности № 0624.5У от 10.06.2022 г.;
- протокол измерений метеорологических факторов № 0625.5У от 10.06.2022 г.;

б) экспертиза в следующие сроки:

С "14" июня 2022 г., 10 час. 00 мин.
по "15" июня 2022 г., 14 час. 00 мин.

по месту г. Усть-Лабинск, ул. Островского 115 по результатам которого составлен:
экспертное заключение № 555/34 от 15.06.2022 г. Усть-Лабинского филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

- 1) информация о плане земельного участка, его зонировании и площадям;
- 2) информация по площадям помещений здания;
- 3) сетка занятий;
- 4) режим дня;
- 5) количественный состав воспитанников по группам;
- 6) площади помещений игровых групп, игровых площадок, тентовых навесов в разрезе каждой группы, площадь спортивной площадки;
- 7) медицинские формы детей 026/у;
- 8) медицинские справки на вновь поступающих, длительно отсутствующих детей;
- 9) личные медицинские книжки персонала учреждения;
- 10) список сотрудников с указанием должности и даты приема на работу;
- 11) инструкции по применению и приготовлению дезинфицирующих средств;
- 12) документы, подтверждающие качество используемых дезинфицирующих средств;
- 13) медико-педагогический контроль физкультурных занятий;
- 14) документы, удостоверяющие происхождение, качество и безопасность поступающих продуктов питания, продовольственного сырья;

Представленные контролируемым лицом

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник)

договор на вывоз ТКО № 21от25.01.2022 с ООО «МАН»; контракт № 2200249/001 по дератизации, дезинсекции, акарицидным обработкам от 26.01.2022 г с Усть-Лабинским филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»; договор холодного водоснабжения № 299/22 от 25.01.2022 с МУП «Водоканал»; Муниципальный контракт по оказанию услуг по сбору, транспортированию и обезвреживанию жидких бытовых отходов с ООО «МАН» от 20.12.2021г

11. По результатам выездной проверки установлено:

- 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки; 1) ст. 10 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
- 3) ст. 12 Федерального закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции»;
- 4) ст. 5, ст.ст. 7-8, ст. 11 Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», утвержденного решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 880;
- 5) ст. 4-5 Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки», утвержденного решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 881;
- 6) главы 3-5, 7 Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции», утвержденного решением Совета Евразийской экономической комиссии от 09.10.2013 № 67;
- 7) ст.ст. 3-5, ст.ст. 7-8 Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 023/2011 «Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей», утвержденного решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 882;
- 8) главы 3-4, ст.ст. 5-6 Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 024/2011 «Технический регламент на масложировую продукцию», утвержденного решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 883;
- 9) главы IX-XIII Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса и мясной продукции», утвержденного решением Совета Евразийской экономической комиссии от 09.10.2013 № 68;
- 10) главы IV-V Технического регламента Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности рыбы и рыбной продукции», утвержденного решением Совета Евразийской экономической комиссии от 18.10.2016 № 162;
- 11) ст.ст. 6, 7, 9, 10 Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств», принятого решением Совета Евразийской экономической комиссии от 20.07.2012 № 58;
- 12) глава II Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденных решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 № 299;
- 13) ст.ст. 3-12 Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков», утвержденного решением Комиссии Таможенного союза от 23.09.2011 № 797;
- 14) ст.ст. 4-7 Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции», утвержденного решением Совета Евразийской экономической комиссии от 15.06.2012 № 32;
- 15) ст.ст. 4-7 Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 009/2011 «О безопасности парфюмерно-косметической продукции», утвержденного решением

Комиссии Таможенного союза от 23.09.2011 № 799;

16) п.п. 6-8, 14-16, 21-23, 35-42 Технического регламента «Требования к безопасности синтетических моющих средств и товаров бытовой химии», утвержденного постановлением Правительства Республики Казахстан от 04.03.2008 № 217;

17) ст.ст. 3-7 Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 008/2011 «О безопасности игрушек», утвержденного решением Комиссии Таможенного союза от 23.09.2011 № 798;

18) ст.ст. 3-6, ст.ст. 8-11 Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 017/2011 «О безопасности продукции легкой промышленности», утвержденного решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 876;

19) главы I-III СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», утвержденного постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16;

20) главы I, IV, VII, VIII СанПиН 2.1.3.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 3.

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

- ст. 11, 15, 17, 24, 28, 29, 34, 35, 39 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- ст. 11 Федерального закона от 17.09.1998 № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»;

- СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28;

- п. 2.2.4 Твердое покрытие территории, выполнено плиткой или бетонированное с нарушениями целостности;

- п. 3.1.2 Отдельные тентовые навесы с нарушениями целостности полов и крыш;

- п. 2.2.2 Покрытие игровых площадок выполнено из бетонной плитки с нарушениями целостности. Спортивная баскетбольная площадка имеет нарушение целостности покрытия;

- п. 2.11.1 В весенний период 2022 г ежегодная смена песка в песочницах не проводилась. Документы подтверждающие соответствие песка гигиеническим нормативам не представлены;

- п. 2.2.3 Мусоросборник, вместимости недостаточно, переполнен. Площадка под

мусоросборниками не выполнена водонепроницаемым твердым покрытием превышающим площадь основания контейнеров на 1 м во все стороны;

- п. 2.5.2 Полы в туалетной в группе раннего возраста, в прачечной выполнены плиткой с нарушением целостности, в игровой подготовительной группы с нарушениями целостности. Ступени на выходах из здания бетонные – с нарушениями целостности;
- п. 2.5.3 В санузле для персонала стены выполнены плиткой с нарушением целостности, в санузле группы раннего возраста и буфетной старшей группы на стенах следы течи. В спальнях группы раннего возраста и младшей группы потолки и стены с нарушениями целостности. Стены и потолки в буфетных окрашены не влагостойкой краской;
- п. 2.4.13, 2.7.2, 2.8.3 В спальнях групп раннего возраста и младшей группы окна деревянные, с нарушениями целостности рам и стекол, заклеены пленкой, проветривание спален затруднено. Стекло в одном из окон в музыкальном зале разбито. По всему учреждению местами имеют нарушения целостности или отсутствуют москитные сетки на окнах;
- п. 2.6.1 В отдельных группах недостаточно мощности электроводонагревателя, вода в буфетных и умывальных, а так же в моечной мясо-рыбного цеха пищеблока холодная. В санузле для персонала оборудована умывальная раковина с холодным водоснабжением;
- п. 2.4.3 Мебель в групповых и кабинетах психолога и для логопедических занятий установлена не в соответствии с ростом и возрастом детей, цветовая маркировка в отдельных группах не соответствует размеру мебели, маркировка нанесена не на наружную боковую поверхность мебели;
- п. 2.4.8, 3.1.6 Для сна детей установлены 3х и 4х ярусные раздвижные кровати, не имеющие самостоятельный заход на них. Расстановка кроватей не обеспечивает свободный проход детей между кроватями. Так же в младшей группе имеются раскладные кровати без жесткого ложа. Не предусмотрено место для хранения раскладных кроватей, в младшей группе хранятся открыто в спальне, в старшей группе в умывальной;
- п. 2.4.4 Для образовательной деятельности в группах используются меловые доски, не оборудованные дополнительными источниками искусственного освещения, направленного непосредственно на рабочее поле;
- п. 2.4.11, 3.1.7 На отдельных унитазах отсутствуют сидения. В младшей группе перегородки между унитазами оборудованы на половину кабинки, не доходят до задней стены. В старшей группе оборудованы санитарные приборы по типу чаша Генуя, унитазы с сидениями отсутствуют, отсутствуют дверцы на кабинках. Отдельные унитазы в группах в нерабочем состоянии, местами на умывальных раковинах текущие краны, в старшей группе отсутствует душевая насадка на душевом поддоне. В туалетных кабинках отсутствуют держатели для туалетной бумаги. Слив для обработки горшков группы раннего возраста отсутствует. В туалетных отсутствуют кабинки с унитазами и раковинами для персонала;
- п. 2.4.12, 2.11.3 Уборочный инвентарь для помещений и туалетных хранится в выделенных шкафах совместно, частично открыто, вместимости шкафов недостаточно. Отсутствует помещение, либо место, исключаяющее доступ к нему детей, для приготовления дезинфицирующих растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, оборудованное поддоном с холодной и горячей водой;
- п. 2.11.5 Постирочная оснащена 2 бытовыми стиральными машинами, смена постельного белья осуществляется 1 раз в 10 дней, недостаточно стирального оборудования. Хранение чистого белья осуществляется в открытом стеллаже в гладильной;
- п. 2.4.6.2 В наличии недостаточное количество посуды для приготовления выполненной из нержавеющей стали, используется посуда из других материалов.

Используется эмалированная посуда со сколами. Разделочные доски и ножи промаркированы, не обеспечено использование и хранение их в непосредственной близости от технологического стола с соответствующей маркировкой. Имеется течь кранов в моечной кухонной посуды и в моечной мясо-рыбного цеха.

- п. 1.8 Не разработана программа производственного контроля за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов;
 - п. 2.9.5 При осмотре медицинских карт детей установлено, что сведения о выполненной туберкулиновой пробы в медицинскую документацию внесены не в полном объеме (отсутствует название препарата, номер серии, доза, контрольный номер, срок годности, характер реакции на введение): Кульбашная С.А. 07.06.2016г.р., Гужва Г.Ю. 03.04.2017г.р. Отсутствуют сведения о ежегодно проведенной туберкулинодиагностике: Гужва Г.Ю. 03.04.2017г.р. (последняя дата проведения пробы Манту 20.10.2020год). В организованный коллектив допускаются дети, которым не проведена туберкулинодиагностика при отсутствии заключения врача фтизиатра от отсутствия у ребенка заболевания туберкулезом (Гужва Г.Ю. 03.04.2017г.р.)
 - п. 1.5 При осмотре личных медицинских книжек установлено: отсутствует обследование на носительство возбудителей кишечных инфекций у Данилиной И.В., Дутова Е.И. Нарушены сроки исследования на гельминтозы, отсутствует ежегодное заключение дерматолога у Бахаева Е.Н. Нарушена кратность прохождения флюорографического обследования органов грудной клетки у Донских С.А., Косицина Н.В., Алтухова Л.А. Нарушены сроки иммунизации против дифтерии и столбняка у Дутова Е.И.
 - СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2:
 - табл 6.4 В туалетных всех групп, кроме группы раннего возраста недостаточное количество санитарных приборов (унитазов и раковин);
 - СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», утвержденного постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27.10.2020 № 32;
 - п. 2.9, 3.1 В складском помещении не соблюдается температурный режим хранения овощей, требуется холодильное оборудование для поддержания необходимого температурного режима;
 - п. 8.1.9 На хранении имеются яйца куриные, картофель, огурцы без маркировки;
- ; 3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

- 1) протокол осмотра от 06.06.2022 г.
- 2) протоколы лабораторных испытаний и измерений
 - протокол испытаний питьевой воды на органолептические и микробиологические показатели № 0798.2У от 09.06.2022 г.;
 - протокол испытаний питьевой воды на органолептические и микробиологические показатели № 0799.2У от 09.06.2022 г.;
 - протокол испытаний дезинфицирующего средства № 0110.6У от 07.06.2022 г.;
 - протокол испытаний дезинфицирующего средства № 0111.6У от 07.06.2022 г.;
 - протокол испытаний смывов с объектов внешней среды на микробиологические показатели № 446.8В от 08.06.2022 г.;
 - протокол испытаний смывов с объектов внешней среды на паразитологические показатели № 447.8В от 08.06.2022 г.;
 - протокол испытаний пищевого продукта на санитарно-химические, физико-химические и

- 08.06.2022 г.;
- протокол испытаний пищевого продукта на санитарно-химические, физико-химические и микробиологические показатели № 1114.1У от 14.06.2022 г.;
 - протокол испытаний пищевого продукта на санитарно-химические, физико-химические и микробиологические показатели № 1115.1У от 14.06.2022 г.;
 - протокол испытаний пищевого продукта на санитарно-химические, физико-химические и микробиологические показатели № 1116.1У от 14.06.2022 г.;
 - протокол испытаний пищевого продукта на санитарно-химические и микробиологические показатели № 1112.1У от 14.06.2022 г.;
 - протокол испытаний пищевого продукта на физико-химические показатели № 1113.1У от 14.06.2022 г.;
 - протокол испытаний пищевого продукта на паразитологические показатели № 1108.1У от 09.06.2022 г.;
 - протокол испытаний пищевого продукта на паразитологические показатели № 1109.1У от 09.06.2022 г.;
 - протокол испытаний пищевого продукта на паразитологические показатели № 1110.1У от 09.06.2022 г.;
 - протокол испытаний пищевого продукта на паразитологические показатели № 1111.1У от 09.06.2022 г.;
 - протокол испытаний готового блюда на микробиологические показатели № 1102.1У от 14.06.2022 г.;
 - протокол испытаний готового блюда на микробиологические показатели № 1104.1У от 14.06.2022 г.;
 - протокол испытаний готового блюда на качество термической обработки и микробиологические показатели № 1103.1У от 14.06.2022 г.;
 - протокол испытаний готовых блюд на калорийность и полноту вложения № 1105.1У, 1106.1У, 1107.1У от 09.06.2022 г.;
 - протокол измерений освещенности № 0624.5У от 10.06.2022 г.;
 - протокол измерений метеорологических факторов № 0625.5У от 10.06.2022 г.;

3) экспертное заключение № 541/34 от 31.05.2022 г. Усть-Лабинского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Воробьева Ксения Игоревна – ведущий специалист-эксперт территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Выселковском, Усть-
Лабинском, Кореновском, Динском районах

(подпись)

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления):

Заведующий _ МБДОУ № 22 Алтухова Л.А. 06.06.2022 14-00

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемого лица или его представителя с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

* Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.

В случае несогласия с настоящим актом Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о составлении обжалуемого акта (статья 40 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации") с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:

